

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

технического директора

Органа инспекции

Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.08.01-04.2025-0195

« 16 » апреля 2025 г.

1. Объект экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубенская основная общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубенская основная общеобразовательная школа».

2. Заявитель, юридический адрес: ЮТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.

3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубенская основная общеобразовательная школа». Юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Первомайская, д.16. (ИНН 5623004563, ОГРН 1025602986364).

4. Фактический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Первомайская, д.16.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение ЮТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 44248 от 18.02.2025 г., зарегистрированное в Центральном филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0195 от 18.02.2025 г.

6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

7. Рассмотрены следующие документы:

- Копия технического паспорта (план – схема);
- Копии протоколов лабораторных исследований, испытаний (измерений): № 11-04-27430-п от 12.09.2024; № 56-00/66159-01-24 от 18.11.2024; № 56-00/66215-01-24 от 18.11.2024; Измерения проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510115;

- Копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ТКО/25/42 от 23.01.2025 г;
- Копия договора № 0396-ЦФб/25 возмездного оказания услуг от 16.04.2025 г;
- Копия договора № 1092/25 от 25.02.2025 г. на проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки.

8. Результаты экспертизы:

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления планируют осуществлять в двухэтажном здании МБОУ «Дубенская ООШ», построенном в 1941 году, в период каникул наполняемость в 1 смену - 15 человек (1 отряд), продолжительность смены – 21 день с 9.00 до 14.30 часов, в возрасте от 7-14 лет, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Территория ограждена забором, благоустроена. В хозяйственной зоне предусмотрена площадка для сбора отходов с твердым покрытием, установлен один контейнер с крышкой. Представлен контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ТКО/25/42 от 23.01.2025 г. с ООО «Природа». Наружное освещение территории имеется. Покрытие проездов и дорожек не имеют дефектов. Для обеспечения отсутствия на территории грызунов, насекомых и клещей, заключен договор № 1092/25 от 25.02.2025 г. на проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области».

Оздоровление детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями не планируется.

Для лагеря дневного пребывания детей и подростков планируют использовать: игровая (отрядная) (учебный кабинет иностранных языков), кружковая, спортивный (гимнастический) зал, туалеты раздельные для мальчиков и девочек, пищеблок.

Набор помещений оздоровительного учреждения:

Наименование помещений	Площадь, м ² Площадь на 1 уч-ся	Норматив, не менее м ²	Обеспеченность оборудованием
Игровая (учебный кабинет физики и математики).	37,9/2,5	2,5 м ² /чел.	Мебель, регулируемая по высоте (столы и стулья), расставлена с учетом левостороннего освещения
Кружковая (гимнастический) зал	64,5/4,3	3,5 м ² /чел.	Спортивный инвентарь, маты гимнастические, шведская стенка, волейбольные стойки, баскетбольные кольца, музыкальный центр, настольные игры и материал для творчества
Туалет для мальчиков	4,8/0,1	0,1 м ² /чел.	1 унитаз, 1 писсуар, 1 раковина для мытья рук
Туалет для девочек	4,8/0,1	0,1 м ² /чел.	1 унитаз, 1 раковина для мытья рук
Обеденный зал	54,7/1,7	0,7 м ² / посадочное место	Обеденные столы и скамейки

Минимальный набор помещений соответствует п.п. 3.12.2, 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Площади помещений соответствуют п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

Внутренняя отделка помещений:

- в игровой и кружковой: стены окрашены водоземлюсионной краской, потолок - подвесной типа «Армстронг», полы покрыты линолеумом;
- в спортивном (гимнастическом) зале: стены и потолок окрашены водоземлюсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- в туалетах для мальчиков и девочек: стены на всю высоту выложены кафельной плиткой, потолок отделан пластиковой панелью, полы выложены напольной кафельной плиткой;
- обеденный зал: стены окрашены водоземлюсионной краской, потолок - подвесной типа «Армстронг», полы покрыты линолеумом;
- в производственных помещениях пищеблока: стены ~ 1/2 отделаны кафельной плиткой, выше окрашены водоземлюсионной краской, потолок - подвесной типа «Армстронг», полы выложены напольной кафельной плиткой;

Покрывтия выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, не имеют дефектов и повреждений.

Водоснабжение: холодное водоснабжение – централизованное, горячее - автономное от электроводонагревателей. Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены раковины для мытья рук в туалетах для мальчиков и девочек, раковина перед обеденным залом, моечные ванны и раковины для рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях пищеблока. Проводились лабораторные исследования питьевой воды – централизованного водоснабжения (протокол лабораторных исследований № 11-04-27430-п от 12.09.2024).

В результате проведенной экспертизы результатов лабораторных исследований установлено (протокол лабораторных исследований № 11-04-27430-п от 12.09.2024): отбор проб воды произведен аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 05.09.2024 г., отбор, доставка образца и лабораторные исследования выполнены в соответствии с требованиями аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее число микроорганизмов (ОМЧ), энтерококки, колифаги, E.coli, запах при 20°C, привкус, мутность (по формазину), цветность.

Результаты исследований и гигиенические нормативы приведены в таблице:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах	баллы	0	не более 2
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6
3	Вкус	баллы	0	не более 2
4	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20
5	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50
6	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	отсутствие
7	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	отсутствие
8	Энтерококки	КОЕ/100 см3	0	отсутствие
9	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	отсутствие

При проведении экспертизы установлено, что результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных по-

мещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 3.1, 3.5.

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика с ограничительным кольцом вокруг вертикальной водяной струи высотой ~ 10 см, который расположен в коридоре, перед обеденным залом.

Канализация: местная, со сбросом стоков в выгребную яму, в исправном состоянии. В туалетах установлены педальные ведра, имеются держатели для туалетной бумаги, держатели для бумажных полотенец, бумажные полотенца, жидкое мыло, кожные антисептики, унитазы оборудованы индивидуальными сидениями, допускающими обработку и дезинфекцию. Все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, достаточно.

Отопление: местная котельная. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы, расположенные вдоль наружных стен под оконными проемами. Имеются ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из дерева (в спортивном зале). Контроль за температурой воздуха в помещениях пребывания детей проводится с помощью бытовых термометров.

Вентиляция: естественная имеется, организована через фрамуги, оборудованные легкоснимаемыми защитными сетками. Конструкция окон обеспечивает проведение проветривания помещений. Механическая приточно-вытяжная вентиляция оборудована на пищеблоке. Для обеззараживания воздушной среды в кабинетах, на пищеблоке, в обеденном зале, холле используют бактерицидные передвижные рециркуляторы.

Освещение: естественное имеется, искусственное общее верхнее. Типы установленных осветительных приборов – светодиодные лампы, защитная арматура имеется. Осветительные приборы в исправном состоянии. На окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи, вертикально направленные.

Обеденный зал площадью 54,7 м², рассчитан на 36 посадочных мест, оборудован обеденными столами и скамейками. В обеденном зале установлена 1 раковина с подводкой холодной и горячей воды.

В рамках проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов заключен договор № 0396-ЦФБ/25 возмездного оказания услуг от 16.04.2025 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Организация горячего питания осуществляется на пищеблоке школы.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Производственные помещения пищеблока расположены в здании школы, имеется отдельный вход с улицы для загрузки готовой продукции.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:

Горячий (заготовочный) цех: электроплита на 4 конфорки (3 шт.) с духовым шкафом (световые индикаторы и датчики температурного режима имеются, в рабочем состоянии), мочные ванны - 3 шт. (МС/РС, ОС 1, ОС 2), с подводом горячей и холодной воды; мясорубка, овощерезка для сырой продукции, весы для сырой и готовой продукции, производственные цельнометаллические столы - 6 шт. (СМ/СР, ОС, ОВ, МВ, Хлеб, Раздача), «МВ», «Раздача», раковина для мытья рук, переносной бактерицидный рециркулятор;

Моечная зона (выделена в горячем цеху): стеллаж для хранения чистой столовой посуды, 2-х секционная ванна для стеклянной посуды и приборов, 3-х секционная ванна для сто-

ловой посуды, 2-х секционная ванна для кухонной посуды, с подводом горячей и холодной воды, оборудованы душевыми насадками, имеется маркировка объемной вместимости; Столовая посуда фаянсовая, в достаточном количестве. Столовые приборы из нержавеющей стали, хранятся в металлических кассетах. Кухонной посуды в достаточном количестве, хранится на стеллажах, вся посуда промаркирована;

Складское помещение для продуктов оборудовано стеллажами, подтоварниками, установлено холодильное оборудование: холодильники - 3 шт. («Суточные пробы/Гастрономия», «Молочные продукты», «Овощи»), морозильные камеры - 1 шт. «Мясо/Рыба»; Шкаф для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь промаркирован;

Хранение уличной и спец. одежды, осуществляется в шкафу, в отведенном месте на складе.

- санузел для персонала общий для всего персонала в здании.

Для оказания медицинской помощи в здании школы имеется медицинский кабинет. Заключен договор с ГБУЗ «Беляевская РБ», обслуживание осуществляется фельдшером ФАП п.Дубенский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубенская основная общеобразовательная школа», 461343, Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Первомайская, д.16, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубенская основная общеобразовательная школа» по адресу: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Первомайская, д.16 (ИНН 5623004563, ОГРН 1025602986364)

СООТВЕТСТВУЮТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене
отделения гигиены



С.Ж. Кударова



